



Москитная система

444 20 62



 facebook.com/nofly.sineklik
 twitter@nofly.sineklik

www.nofly.com.tr

NOFLY является зарегистрированной торговой маркой фирмы Şahin Pen Pencere Sistemleri, начавшей свою деятельность в 1988 году. NOFLY, встретившая своих потребителей системами москитных сеток в 2005 году, благодаря высокому качеству и проектами по развитию систем, стала ведущим брендом отрасли, значительно отличающимся от представленных на рынке.

NOFLY, стремится предоставить многолетний опыт клиентам различных отраслей, нацелена стать известной и узнаваемой маркой на всей территории Турции. Развиваясь на основе принципа качества и надежности, NOFLY разработала патентованную продукцию москитных систем.

NOFLY Sineklik Sistemleri представленными новыми системами и качественной продукцией поставила перед собой цель, увеличивая количество дистрибьюторов в Турции, увеличить экспорт патентованной продукции в страны Ближнего Востока и Европы, стать брендом москитных систем в Турции.

- ✓ Используя накопленный опыт и знания, благодаря высоким технологиям предоставить уникальные этические решения стоимость-производительность.
- ✓ Разрабатывать и производить системы, отвечающие критериям высокой безопасности и надежности.
- ✓ Вместе с работниками создавать среду, открытую к развитию и участию.
- ✓ Сотрудничество и доверительная работа с поставщиками, которая увеличит продуктивность.
- ✓ Увеличение удовлетворенности клиентов, обеспечение удовлетворенности и непрерывного удовлетворения клиентов.
- ✓ Принять за принцип постоянное совершенствование и развитие в деятельности и на всех этапах.





T.C. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

MARKA TESCİL BELGESİ

Marka No : 2009 36496 - Ticaret - Hizmet

Marka Sahibi : HARUN SAHİN (T.C. Kimlik No: 32998162156)
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ESKİ ACIPAYAM YOLU VATAN BULVARI NO:84
DENİZLİ
: 19, 35
İlhiçkadın.

Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre 09/07/2009 tarihinden itibaren ON YÜZ maddetle 14/06/2010 tarihinde tescil edilmiştir.

Harun Sahin
Eski Başkan & Markalar Dairesi Başkanı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

T.C. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TASARIM TESCİL BELGESİ

TESCİL NUMARASI : 2010 01967

Bu belge ekinde yer alan tasarımlar, 08/04/2010 tarihinde tescil edilmiş olup 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 12 nci maddesi gereğince 5 yıl süre ile korunmaktadır. İşbu belge 20/12/2010 tarihinde düzenlenmiştir.

Harun Sahin
Eski Başkan & Endüstriyel Tasarımlar Dairesi Başkanı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

T.C. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

FAYDALI MODEL BELGESİ

No: TR 2010 09579 Y

Bu Belge 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 162 nci maddesi uyarınca 22.11.2010 tarihinden itibaren 10 yıl süre ile verilmiştir.

Salih Bektaş
Salihi BEKTAŞ
Eski Başkan & Patent Dairesi Başkanı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

T.C. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

FAYDALI MODEL BELGESİ

No: TR 2011 01826 Y

Bu Belge 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 162 nci maddesi uyarınca 24.02.2011 tarihinden itibaren 10 yıl süre ile verilmiştir.

Salih Bektaş
Salihi BEKTAŞ
Eski Başkan & Patent Dairesi Başkanı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

T.C. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

FAYDALI MODEL BELGESİ

No: TR 2012 10618 Y

Bu Belge 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 162 nci maddesi uyarınca 18.09.2012 tarihinden itibaren 10 yıl süre ile verilmiştir.

Salih Bektaş
Salihi BEKTAŞ
Eski Başkan & Patent Dairesi Başkanı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

T.C. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

FAYDALI MODEL BELGESİ

No: TR 2011 02271 Y

Bu Belge 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 162 nci maddesi uyarınca 09.03.2011 tarihinden itibaren 10 yıl süre ile verilmiştir.

Salih Bektaş
Salihi BEKTAŞ
Eski Başkan & Patent Dairesi Başkanı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

CE

TECHNICAL REVIEW FILE DECLARATION

General Productive Directive 2002/95/EC

We hereby declare, Manufacturer/Distributor/EU Representative:
SAHİN PENCERE SİS. TİC. VE SAN. TİC. A.Ş. GIDA OYUNCAK SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ.
BAĞIÇBAZI MAH. VATAN BELVARI NO:84 DENİZLİ 19/35
DENİZLİ TİCARET SİCİSİ NO: 2009 36496
İNŞAAT SİCİSİ NO: 15870
İTİM ÇUKURUYE BULGURCI ÇUKURUYE 2. CADDE 24. DİSTRİKT BAĞIÇBAZI SİCİSİ NO: 15870

That the following described product in our database complies with appropriate basic safety and health requirements. General Productive Directive 2002/95/EC based on its design and type, as brought into circulation by us. In case of alteration of the product, we agree to inform the declaration will be invalid.

Description Of The Product/Product Part	Fading Roller Insect Screen Systems
Product Commercial Brand	NOFLY
Applicable EC Directive	General Productive Directive 2002/95/EC
Applicable Harmonized Standard/Technical Standards and Specifications	TS EN 12698/19
Classification	CLASS 4
Classification	CLASS 4
Classification	CLASS 4
Certificate Issue Date	08.11.2012
Certificate Validity Date	08.11.2015
EU Representative (Authorized Signature and Title)	<i>Harun Sahin</i> Eski Başkan & Markalar Dairesi Başkanı

Şirket Adresi: K12A Çukuruyu Çukuruyu Bulvarı No: 24 D Blok No: 19/35 Denli İl: Denizli
E-posta: info@inet.com.tr

Sertifika

SAHİN PENCERE SİSTEMLERİ TURİZM İNŞAAT TEKSTİL GIDA OYUNCAK SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ.

BAĞIÇBAZI MAH. VATAN BELVARI NO:84 DENİZLİ 19/35 İZMİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DEĞİRMAN YERİ 5. BLOK NO:181 İZMİR

TS EN ISO 14001:2004

PENCERE SİSTEMLERİ VE SİNEKLİK SATIŞI

Bu belge ile şirketimiz hakkında Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu tarafından verilen TS EN ISO 14001:2004 standardına uyum sağlandığına ilişkin olarak, şirketimizin faaliyetleri bu standarda uygun olarak yürütüldüğünü ve bu standardın gerektirdiği tüm şartları karşıladığını beyan etmektedir. Şirketimizin faaliyetleri bu standarda uygun olarak yürütüldüğünü ve bu standardın gerektirdiği tüm şartları karşıladığını beyan etmektedir. Şirketimizin faaliyetleri bu standarda uygun olarak yürütüldüğünü ve bu standardın gerektirdiği tüm şartları karşıladığını beyan etmektedir.

Şirket Adresi: K12A Çukuruyu Çukuruyu Bulvarı No: 24 D Blok No: 19/35 Denli İl: Denizli
E-posta: info@inet.com.tr

Sertifika

SAHİN PENCERE SİSTEMLERİ TURİZM İNŞAAT TEKSTİL GIDA OYUNCAK SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ.

BAĞIÇBAZI MAH. VATAN BELVARI NO:84 DENİZLİ 19/35 İZMİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DEĞİRMAN YERİ 5. BLOK NO:181 İZMİR

TS EN ISO 9001:2008

PENCERE SİSTEMLERİ VE SİNEKLİK ÜRETİM, SATIŞI

Bu belge ile şirketimiz hakkında Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu tarafından verilen TS EN ISO 9001:2008 standardına uyum sağlandığına ilişkin olarak, şirketimizin faaliyetleri bu standarda uygun olarak yürütüldüğünü ve bu standardın gerektirdiği tüm şartları karşıladığını beyan etmektedir. Şirketimizin faaliyetleri bu standarda uygun olarak yürütüldüğünü ve bu standardın gerektirdiği tüm şartları karşıladığını beyan etmektedir. Şirketimizin faaliyetleri bu standarda uygun olarak yürütüldüğünü ve bu standardın gerektirdiği tüm şartları karşıladığını beyan etmektedir.

Şirket Adresi: K12A Çukuruyu Çukuruyu Bulvarı No: 24 D Blok No: 19/35 Denli İl: Denizli
E-posta: info@inet.com.tr



N2 угол блока

Kod: 481

цветов:

N1 угол блока

Kod: 482

цветов:

N1 - N2 угол плагин

Kod: 483

цветов:

N1 - N2 до
профильных
колес
движущихся

Kod: 484

цветов:

N1-N2 покрытия
мобильной установки

Kod: 485

цветов:

N2 ветровые стекла

Kod: 486

цветов:

N1-N2 ПВХ
проведения аппарат

Kod: 487

цветов:

N1 - N2 рыбий глаз

Kod: 488

цветов:

N1-N2 установка ПВХ
профиля

Kod: 346

цветов:

N1-N2 Двусторонняя
липкая лента

Kod: 347

цветов:

N1-N2 игла

Kod: 262

цветов:

N1-N2 магнит

Kod: 263

нить

Kod: 264

складной фитиль
марки

Kod: 265

особенности продукта

Складные Москитные системы экономичной серии NOFLY - простое применение декоративной москитной тюли, используемой в дверях и окнах и не требующей особого ухода. Различная цветовая гамма и возможности придадут вашему дому эстетичный вид снаружи. Возможно горизонтальное и вертикальное использование.

Возможность применения ПВХ, дерева, алюминия и иных видов столярных изделий. Используются перед остеклением балкона, легко складываются при необходимости. Экономическая система N1 применяется в размерах шириной до 130 см и высотой до 240 см. Экономическая серия N1 благодаря эстетичному виду и практичности, что позволяет производить установку за ставнями, значительно отличается от конкурентов ценовой политикой.


Роскошная серия с особым дизайном и рабочей системой N2 NOFLY существенно отличается от своих конкурентов. 6,4 см элемент, используемый в корпусе, придаёт эстетичный вид и устраняет трение наружной дверной ручки балконных дверей.

Роскошная серия N2 NOFLY благодаря роликам внутри корпуса снижает трение нити, что устраняет её разрыв. Роскошная серия N2 NOFLY применяется в размерах шириной до 150 см и высотой до 250 см. Система, не требующая обслуживания и ухода, проста в применении. В виду отсутствия шарнирного механизма система не портится и не создает шума. Возможность остановки в любом месте. Простая в использовании для детей и пожилых. Возможность использования в любой цветовой гамме и любого узора.




Складные Москитные системы экономичной серии N1
Роскошная серия с особым дизайном и рабочей системой N2

N1 боковой профиль
(сторона профиль дна)




Kod: 287

N1-N2
скользящий профиль
(средний профиль)




Kod: 288

N2 скользящий профиль
(сторона профиль дна)








Kod: 289

Складные Москитные системы экономичной серии N1
Роскошная серия с особым дизайном и рабочей системой N2



N1 экономическая серия
Складные методы монтажная система






Складная роскошная и экономичная
Дверная москитная система N3



Особенности продукта


Роскошная и экономичная Дверная москитная система N3 NOFLY, которая используется в экономичных и элитных профилях, применяется в основном дверных коробках раздвижной серии, большого размера и системах закрытия балконов. Состоит из двух складываемых створок, собираемых справа и слева. Благодаря магнитным полоскам, расположенным по обеим краям створок, система складывается посередине. Двойная дверная система N3 NOFLY применяется в размерах шириной до 320 см и высотой до 250 см.






N4 Economical Series Caseless Roller Blind Flyscreen System

магазин ролик




Kod: 291

магазин железнодорожных




Kod: 292

Нижний профиль ящик



Kod: 293

Тюль Wrap профиля



Kod: 294

Нижняя Блокировка профиля



Kod: 295

Экономический серии Установить



Kod: 491

Магазин Вика делает



Kod: 266

Рольная бескорпусная москитная система экономичной серии N4







Экономический серии с тормозами Набор



Kod: 492



N4 Экономические серии безгильзовых Слепые методы Ассамблеи




Особенности продукта

Рольная бескорпусная москитная система экономичной серии N4 NOFLY с современным дизайном позволяет собрать москитную проволоку на стальную трубу посредством пружинной катушки. Скрытые замки. В системе не использован алюминий 40X20, применяется снаружи без корпуса. Обеспечивая практичность дизайна и монтаж, не создает визуальное загрязнение.


Рольная москитная система, производимая из элитного алюминиевого профиля с возможностью окрашивания в любой цвет gal и с любой текстурой под дерево, станет элементом декора вашего дома. Опциональная усилительная тормозная рельсовая система после открытия нижнего замка медленно открывается вверх, что обеспечивает безопасное и комфортное открытие.

магазин Ролик




Kod: 291

магазин железнодорожных




Kod: 292

Нижний ящик профиля



Kod: 293

Тюль Wrag профиля



Kod: 294

Нижняя Блокировка профиля



Kod: 295

10x40 Коробка профиля



Kod: 296

Экономический серии Установить



Kod: 493

Магазин Вика делает



Kod: 266

москитной системе с корпусом элитной серии N5 NOFLY

Экономический серии с тормозами Набор




Kod: 494



Особенности продукта

Алюминиевый коробчатый профиль 40X20, расположенный в рольной москитной системе с корпусом элитной серии N5 NOFLY, обеспечивает легкость монтажа. Перекрестный фитиль, расположенный на боковом профиле, предотвращающий вылет тюли наружу при ветреной погоде, а опционная тормозная система, после открытия нижнего замка, медленно открывается, что обеспечивает безопасное и комфортное открытие. Возможность окрашивания в любой цвет с текстурой под дерево придает декоративный вид москитной сетке.






накладной москитной системе
N6 NOFLY



накладной москитной системе N6



Особенности продукта

Алюминиевый коробчатый профиль, расположенный в накладной москитной системе N6 NOFLY, обеспечивает легкость монтажа. Благодаря несущей накладной система может использоваться в любом положении. Возможность окрашивания в любой цвет gal с текстурой под дерево придает декоративный вид москитной сетке.






NF 320m



NF 320p



NF 320y



NF 319g



NF 321p



NF 321y




NF 322m




NF 322p



NF 322y




NF 323m



NF 323p



NF 323y



NF 324m




NF 324y




NF 211 Siyah



NF 212 Pembe



NF 213 Turkuaz



NF 214 Beyaz



Altınmeşe



Maun



Fındık



Rall



ST 320m



ST 320p



ST 320y



ST 321m



ST 321p




ST 321y



ST 322m



ST 322p




ST 322y



ST 319g



ST 323s



ST 323y



Alınmeşe



Maun





Findik



NF 131 (Fiber Tül)

Возможности измерения



После открытия дверных и оконных рам внешние размеры берутся за пределами или внутри.


Исправлена или откидной крышкой на шарнире внутри измерения берется.

После получения размеры с компанией следует обратиться к информации.


TÜRKİYE




BEŞİKTAŞ





FENERBAHÇE



GALATASARAY



стенды



nofly

Солнцезащитная система штор

Особенности продукта

Практичная велкро москитная система Nofly представляет собой оконную и дверную москитную систему в виде двусторонней «липучки», прикрепляемой к ПВХ, алюминиевым, металлическим, деревянным окнам с возможностью снятия при необходимости. Практичная велкро москитная система Nofly поставляется размерами 100 x 100 см, 130 x 130 см ve 150 x 150 см черного и белого цвета.

**nofly**

Москитная система рольная и складная NOFLY


Kod: GN 215




Kod: GN 216




Kod: GN 217



Kod: GN 218




Kod: GN 219 (Renk Gri)



Kod: GN 220 (Renk Mavi)



Kod: GN 221 (Renk Beyaz)



Особенности продукта

Пакетная система NOFLY используется в горизонтальных и вертикальных окнах и дверях для рольной и складной москитной системы. Производится для стандартных размерах окон 45-60 x 140 см и дверей 60-70 x 215 см и 75-90 x 215 см. Может производится в любом размере и цвете.





Особенности продукта

Пакетная система NOFLY используется в горизонтальных и вертикальных окнах и дверях для рольной и складной москитной системы. Производится для стандартных размерах окон 45-60 x 140 см и дверей 60-70 x 215 см и 75-90 x 215 см. Может производиться в любом размере и цвете.

аксессуары

17x25 Угловой блок 90




17x25 Угловой блок 45



17x25 петли (пластик)



17x25 петли (железа)



17x25 снимки



17x25 обрабатывать



17x25 обрабатывать



17x25 тюль верхнюю ручку



17x25 Исправлена четыре-луг



17x25 Сила Клина



17x25 Клин



17x25 толщиной Клин



10x20 Угловой блок 90




10x20 Угловой блок 45



10x10 петли



10x10 петли (Демир)



10x20 снимки



10x20 обрабатывать



10x20 Исправлена четыре-луг



20x40 Угловой блок



17x44 Угловой блок фитиль



17x44 Угловой блок



17x42 Угловой блок



30x40 Угловой блок



17x37 Угловой блок



ПВХ площади
Стабилизация клинья



Прозрачный кольцо



Прозрачный кольцо Нижняя



Магнитный мгновенного



Вика Рисование Аппарат



передвижных москитные сетки





Москитная система



444 20 62

www.nofly.com.tr